

<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358

reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

Naše značka:

ZSFLC 693/2017

Vyřizuje:

Lebedová

Datum:

20.11.2017

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Nabídka na dodávku a montáž konvektomatu do Školní jídelny Jezerní 1280 při
Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“**

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. usnesení 4233/2017 ze dne 15.11.2017 výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„Dodávka a montáž konvektomatu do Školní jídelny Jezerní 1280
při Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“**

1. Zadavatel zakázky

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280

Sídlo: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice

Zastoupená: ředitelkou školy Mgr. Kolesovou Jaroslavou

IČ: 47255897, DIČ: CZ47255897

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 1768361/0300

Sídlo: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice

Tel.: 383 323840, mobil 739 054 044

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Šefčíková Jitka, vedoucí ŠJ, mobil 725 709 744

2. Předmět zakázky /vymezení plnění zakázky/

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele na dodávku a montáž konvektomatu do Školní jídelny Jezerní 1280 při Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280.



<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358

reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

V nabídkové ceně budou promítnuty následující výstupy:

Specifikace:

Velikost stroje : minimálně GN 10x2/1

Parametry stroje:

- iCooking Control® inteligentní a interaktivní funkce s provozními režimy : Maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pekařské výrobky, Finishing ve které se současně uloží, během používání, 10 nejčastěji využívaných aplikací, Prostředí Cockpit, Messenger a Monitor
- HiDensityControl patentované rozdělování energie ve varné komoře
- iLevelControl® iLC - smíšené vsázky s individuálním řízením a regulací a nastavením času v závislosti na velikosti vsázky pro každý vsun
- Combi--Mód se 3 provozními způsoby:
pára 30°C-130°C, horký vzduch 30°C □ 300°C, kombinace pára a horký vzduch 30°C □ 300°C
- ClimaPlus Control® - měření procentuální vlhkosti--nastavení-regulace
- Automatické Finishing®-Procesy pro talířový banket. Bufet á la carte atd..
- Delta-T-vaření k jemnému vaření velkých kusů masa.

Obsluha:


- Samoškolicí obsluha, uzpůsobená na prováděnou operaci
 - MyDisplay - Možnost personální konfigurace obsahu a vzhledu displeje dané osobě (obrázky, texty atd..) displej a Touchscreen se samo vysvětlovací symbolikou pro jednoduchou obsluhu
 - centrální nastavovací knoflík s funkcí "Push" pro potvrzení vložených parametrů
- Uživatelské nastavení pro obsluhu a okruh programů (3 stupně)
- Online-funkce pomoci, návod k obsluze, příručka na použití/ kuchařka.

Čištění, údržba a bezpečnost provozu

- Efficient CareControl® – somatický čistící a udržbový systém pro varný prostor a vyvíječ páry
- Automatické rozpoznání znečištění a stavu k údržbě
- Automatické zobrazení optimálního stupně čištění a množství potřebných chemických prostředků
- ☐ Automatické odvápnění – napojení na změkčovač vody není potřebné!
- Integrovaná svinovací ruční sprcha , integrovaná funkce uzavírání vody,, stupňovité dávkování páprsku vody
- Systém Servisní diagnózy (SDS) s automatickým zobrazováním servisních hlášení

Provedení /osazení prvky:

- Vpichovací teplotní sonda jádra potravin se 6 ti měřícími body
- Držák pro volbu pozice vpichovací teplotní sondy
- 350 Programů každý až s 12 ti kroky volně volitelnými.
- Zvlhčování ve 3 stupních nastavitelné od 30°C-260°C při horkém vzduchu nebo kombinací.
- rozšířená funkce zvlhčování z možností procentního nastavení vlhkosti



<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358


reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

- 5 rychlostí otáček ventilátoru, programovatelné
- 5 stupňů kynutí, programovatelné
- Cool Down pro rychlé a bezpečné zchlazení varné komory.
- Automatická volba času spuštění varného programu s možností nastavení data a času
- Zobrazení teplot nastavitelné ve stupnicích °C nebo °F
- Tón bzučáku upozornění je volitelný, kontrast displeje je nastavitelný
- Nastavování hodnoty času je v hodinách/minutách nebo minutách / sekundách
- Digitální zobrazování teplotních hodnot.
- Zobrazování „nastavených / současných hodnot
- Nastavení času digitálně, 0 - 24 hodin s funkcí trvale
- 24 hodin reálného času
- 1/2 Energie možnost volby
- vysoce výkonný vyvíječ páry s automatickým plněním vodou
- automatické zchlazování odpadní vody a par
- dynamické víření vzduchu
- automatické nastavení hodnot dle místa instalace (nadmořská výška, venkovní prostředí atd.)
- řízení energie dle spotřeby
- sklopné vodící lamely vzduchu s rychlým uzávěrem
- integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru
- odstředivé odstranění tuků bez potřeby dodatečných tukových filtrů
- dveře s trojitým sklem s odtokem se zadním výklopným sklem
- Odkapní vana ve dveřích s permanentním odtokem též při otevřených dveřích
- Odkapní vana je napojena na centrální odpad
- dveře jsou dvakrát aretovány v otevřené poloze při 120°/180°
- bezkontaktní dveřní spínač
- nasazovací, lehce vyměnitelné těsnění dveří
- varný prostor prostý štěrbin, lisovaný, v hygienickém provedení, oblé rohy, zvuková izolace
- TFT barevný dotykový displej
- halogenové osvětlení varného prostoru se skleněným krytem Ceranglas a led osvětlení ve dveřích stroje s možností upozornění na vyjmutí produktu.
- Výsuvná klec se vsuvy na plechy GN 2/1 s dodatečnou lištou pro vanu odkapu tuku
- vsuny tvaru U s náběhem pro jednodušší vsunutí GN
- Materiál uvnitř i vně stroje nerezová ocel DIN 1.4301
- Výškově nastavitelné nohy stroje
- Servisní přizpůsobení ze předu stroje
- Třída elektrické ochrany IP X5
- Možnost úspory mycích prostředků
- Možnost doplnění 3 dalších externích vpichovacích sond se 2 měřícími body pro měření teploty jádra pokrmu
- USB - rozhraní pro odběr HACCP - Dat na USB - Stick nebo pro jednoduché provedení update Software
- Provozní a varovná hlášení (např. pro nedostatek vody.)



<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358

reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

- Pojistný termostat pro vyvíječ páry a suchá topná tělesa
 - Provedení dle VDE pro provoz bez dozoru
 - Maximální výška horního zásuvu 1,60 m
 - Rukojeť dveří provedení pro jednu ruku, z dorazu – a levo/pravo stranná funkce
 - Trojitě izolační sklo dveří s možností oddělení pro snazší umytí
 - Automatické programy mytí komory a výrobníku páry stroje
 - Pojezdový vozík pro výsuvnou klec s plechy
-
- Klec připravená pro zavážecí vozík konvektomatu 10xgn 2/1
 - Sada gastronádob dle dohody do 10.000,- Kč (plechů, košů)
 - Možnost využít vybavení již stávajícího konvektomatu ve ŠJ (zavážecí vozík, čistící a leštící prostředky,...) – info p. Šefčíková Jitka, vedoucí ŠJ
 - Montáž připojení na el. energii, vodu a odpad
 - Celonerezový podstavec pod konvektomat se 14 zásuvy na GN

Další požadavky:

- Režimy provozu konvektomatu minimálně: pára, horký vzduch, kombinace páry a vzduchu, regenerace, kynutí
- Sprcha na čištění pracovní komory s automatickým navíjením
- HAACCP paměť a port pro napojení HACCP systému
- Integrované automatické mytí komory
- Dotykový ovládací display se zobrazením ikon varných procesů
- Teplotní rozsah 30-300 °C
- Požadavek na zaškolení – školící kuchař minimálně 8 hodin + předání návodu
- Požadavek na servis do 24 hodin od nahlášení závady

Příkon stroje Maximálně : 37 kW/400V 63A

Připojení na odpadní potrubí HT pr.50


Přívod vody : 3/4“ přívodní ventil studená voda

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení: 22.1.2018

Ukončení: 24.1.2018

Místo plnění: Školní jídelna Jezerní 1280 při Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280



<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358

reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

4. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu zakázky ve výši Kč 500.000,- - bez DPH.

5. Podmínky účasti v zadávacím řízení

5.1 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání (živnostenský list – ověření ne starší 90 dnů, výpis z obchodního rejstříku – ne starší 90 dnů).

5.2 Čestná prohlášení

Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že podmínky výzvy respektuje.

Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.

5.3 Cenová nabídka

Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH.

Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

5.4 Doba záruky

Požadované záruční podmínky na předmět veřejné zakázky včetně délky záruční lhůty: 24 měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu veřejné zakázky. Běh záruční doby bude upřesněn v kupní smlouvě.

5.5 Reference o realizovaných akcích

Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období posledních pět let a jejich finanční rozsah.


5.6 Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky

Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.

5.7 Návrh kupní smlouvy

Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení /obsah smlouvy tvoří mimo podstatných náležitostí hlavně kompletní cena za provedení veřejné zakázky, přesné platební podmínky, konkrétní místo plnění, smluvní pokutu pro případ prodlení s plněním movité věci /.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy:



<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358

reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

- 1/ doplnění identifikačních údajů uchazeče
- 2/ doplnění ceny /čl.2/
- 3/ doplnění podpisu oprávněného zástupce uchazeče + datum podpisu

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena díla včetně DPH.

7. Místo a způsob podávání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře Základní školy F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, nebo poštou na adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko základní školy s uvedením data, hodiny a minuty přijetí nabídky.

Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením jména uchazeče a nápisem: „Nabídka – dodávka a montáž konvektomatu do ŠJ,“ NEOTVÍRAT na adresu ZŠ FLČ Jezerní 1280, 386 01 Strakonice

8. Lhůta pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: **7.12.2017 v 9.00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

9. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- 1/ zrušit zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů podanou nabídku,
 - 2/ odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek,
 - 3/ před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídce,
 - 4/ neuzavřít příslušnou smlouvu,
 - 5/ dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.
- Zadavatel variantní řešení nepřipouští.



<http://www.zsflc.cz>

Jezerní 1280

380429358

reditel@flc.strakonice.eu

Chelčického 555

380429381

zastupce@flc.strakonice.eu

10. Ostatní podmínky a požadavky

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka a opatřena proti manipulaci sešitím celé nabídky.

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na internetových stránkách zadavatele <http://www.zsflc.cz/> za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.

Případné bližší informace podá Mgr. Kolesová Jaroslava.

Prostor k umístění konvektomatu si případný zájemce může prohlédnout na základě telefonické domluvy s p. Šefčíkovou mobil 725 709 744.

Přílohy:

1x kupní smlouva

1x krycí list nabídky

1x čestné prohlášení

Strakonice 20.11.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČELAKOVSKÉHO,
STRAKONICE, JEZERNÍ 1280
Jezerní 1280
380 01 STRAKONICE [2]

Mgr. Kolesová Jaroslava
ředitelka školy